

基本維修產品目錄

潤滑類

清潔類

工具類

研磨類

手部防護類

工安防護類



潤滑類



含 PTFE

潤寶 3000

多功能滲透潤滑劑

- 不含矽樹脂，使用於烤漆室也很安全。
- 含PTFE，長效保護鎖頭、滑槽、滑塊和其他易磨物件。
- 防止產生嘎吱聲，例如：門鉸鏈。
- 極佳的毛細作用，優良的滲透效果，可用於難以觸及的地方並予以潤滑。
- 可鬆脫卡死與生鏽的零件，排除水氣，適用於電路系統的絕緣。
- 防止鏽蝕，排除電路的水氣，可耐弱酸鹼，含抗鏽蝕劑，長效保護。

品名	規格	料號	包裝量
潤寶 3000	500 ml / 罐	0893055456	1/24



金屬螺絲鬆潤劑

適用於各類機械、儀器、鉸鏈及日常用品零件轉軸之潤滑、除鏽及鬆脫

- 高滲透，具優越的毛細滲透作用，可迅速深入卡死部件。
- 除銹快，全新特殊溶銹配方，可有效分解在金屬上生成的鏽蝕。
- 排水除濕性佳，經實驗測試，可有效油水分離不乳化，完整保護金屬表面隔絕水氣。
- 光亮效果，搭配乾布擦拭，可呈現極佳光亮效果。
- 優異的潤滑功能，針對產生摩擦異音或需要潤滑之部件可提供深入之有效潤滑。
- 兩用摺疊式噴管，可以提供細微部位或大面積噴灑使用，提高工作效率。
- 倒噴設計，對於特殊作業環境需求，本產品可提供倒噴功能，出量均勻穩定。

品名	規格	料號	包裝量
金屬螺絲鬆潤劑	500 ml / 罐	9500005798	1





積碳除垢劑

可迅速有效清除金屬表面碳化物、油脂等難以去除的污漬

- 應用範圍廣，可廣泛去除瓦斯氣、紅、藍丹、著色劑與各種防鏽油。
- 清除力強，可清除並軟化成型時留下的塑料與橡膠樹脂殘渣。
- 全新配方，降低溶劑難聞氣味且除垢效果更佳，使用方便廣泛。
- 揮發性適中，使用後不留痕跡，使用後不會有白霧殘留。
- 經SGS 檢驗合格，符合ROHS認證規範，可放心使用，安全無虞。

品名	規格	料號	包裝量
積碳除垢劑	500 ml / 罐	9500005094	1



萬能零件去污劑+

無異丙醇配方

- 不含AOX與矽樹脂，可用於零件、機件、機器上清潔工作
- 使用德國最新環保配方絕對不會污染環境，也不危害人體健康
- 可清潔鏈條、煞車盤、煞車蹄片、軸瓦上之油漬、污物等
- 在塗抹黏著劑以及密封材料之前，可用來預先清除金屬、玻璃、瓷器等材料的表面污垢
- 無異丙醇配方，減少對人體的危害
- 本劑亦適用於去除布料污垢 使用前請先於布料不易看見之處噴灑，確定不致使布料退色，始可使用
- 噴灑前，請檢查橡膠與塑膠部份之適應性，以防止任何傷害性

品名	規格	料號	包裝量
萬能零件去污劑+	500 ml / 罐	0890117	24



耐扯紙巾

- 吸水及吸油性較一般抹布強
- 標準化尺寸使用更方便、省時、省工
- 厚度加厚，吸水與吸油量大
- 容許輕微搓揉，不易破裂
- 適用於汽車業、機械業、工業等清潔、擦拭
- 特別適用於重度油污場合

品名	規格	重量	料號	包裝量
耐扯紙巾	捲裝	4 Kg±5%	9500005399	1

研磨類

- 合成樹脂黏結而結的增強纖維標準。
- 高抗破損材質製成
- 搭配電動或氣動砂輪機使用。
- 最大圓周速度可達72 m/s。

鋒利型切割砂輪片

綠色-不鏽鋼專用切割片

高品質、高效能不鏽鋼切割片

特色：

- 相較於其他切割片，切割速度效率提高5-10%
- 符合歐洲安全標準EN 12413

應用範圍：

- 金屬板、管材、鋼索等不銹鋼製材料的切割



直徑 x 厚度 mm	孔徑mm	樣式	最大轉速 rpm	料號	包裝量
105 x 1.0	16		13,700	0669499002	10/50/ 600

註：本產品僅限使用於16mm以下實心材或1"以下空心管材

長效型切割及研磨砂輪片

綠色-不鏽鋼專用切割片

高品質、高效能不銹鋼切割片

應用範圍：

- 金屬板、管材、鋼索等等不銹鋼製的材料等等



直徑 x 厚度 mm	孔徑mm	樣式	最大轉速 rpm	料號	包裝量
105 x 1.0	16		13,700	0669499001	10/50/ 600

註：本產品僅限使用於16mm以下實心材或1"以下空心管材

綠色-不銹鋼專用彈性研磨片

彈性研磨片

應用範圍：

- 研磨不銹鋼材、鋼材或鋼板等等



直徑 x 厚度 mm	孔徑mm	樣式	最大轉速 rpm	粒度	料號	包裝量
100 x 30	16		13,700	36	0669499036	10/50/400
				60	0669499060	
				80	0669499080	

研磨類



藍色-鋼材專用研磨片

中硬度等級研磨片

- 高品質、高效能研磨片
- 研磨時，無需施加壓力，即可達到完美研磨效果

應用範圍：

- 焊接修邊、接縫及表面研磨等等

直徑 x 厚度 mm	孔徑mm	樣式	最大轉速 rpm	料號	包裝量
100 x 6.0	16		13,700	0669499006	5/25/200



高效能研磨盤

新式高效能研磨盤，壽命優於一般市面上其他的研磨盤，兼具高研磨能力；微斜角設計，使用更順手

- 不含鐵、氯及硫成分($\leq 0.1\%$)，研磨不鏽鋼材、鋼材或鋁材。
- 砂布穩固於玻璃纖維背板，高效能砂紙及高強度黏著劑結合，不易掉砂，適用於電動研磨機或角度研磨機使用
- 可用於金屬表面、弧度、毛邊等研磨，研磨時富銳利柔軟彈性及低消耗性，作業範圍廣闊，操作容易。
- 最大圓周速度可達80 m/s，最大轉速13,300 rpm。

直徑 mm	孔徑mm	樣式	最大轉速 rpm	粒度	料號	包裝量
100	16		13,300	40	0578499040	20 pcs /1 box
				60	0578499060	
				80	0578499080	
				120	0578499120	



堆疊式羊毛輪

使用澳洲高品質的羊毛所做成。堆疊式羊毛拋光輪的設計讓冷空氣能夠流動，在排熱且不燙傷工件的表現上比圓形環狀羊毛輪更優異。能有效處理金屬，在相對短的時間內使工件具有鏡面的效果。具有柔軟度，適用於不規則或有曲度輪廓表面的作業，並輕鬆的得到均一的表面效果。

應用範圍：

- 適用於所有金屬表面，如：不銹鋼，鋼，鋁，有色金屬等，請在13,000rpm轉速下使用，以得到最佳的效果
- 搭配拋光膏一起使用，以達到鏡面拋光的效果。

注意事項：

- 使用時請佩帶護目鏡，耳罩，手套，及FFP1或N95等級以上之口罩。



品名	外徑(mm)	孔徑mm	最大轉速 rpm	料號	包裝量
4"羊毛拋光輪	100	16	13,700	9500005030	10pcs/box

研磨類

無孔黏扣式乾磨砂紙



- 黏扣式設計，緊扣托盤，便於安裝，經濟省時。
- 特殊樹脂膠層，耐潮溼性佳，工作壽命長，不易掉砂。
- 採用高品質氧化鋁礦砂，具有良好切削力及耐久性，輕巧紙質背襯，可隨不同造型彎曲，讓使用更為容易。

技術資料

顆粒	氧化鋁
黏著方式	特殊樹脂膠層接合
顏色	黃色
附著方式	魔鬼氈

直徑 mm	番號	料號	包裝量
125 mm	P 40	9500005505	100 片 / 盒
	P 60	9500005507	
	P 80	9500005509	
	P 100	9500005498	
	P 120	9500005499	
	P 150	9500005500	
	P 180	9500005501	
	P 240	9500005502	
	P 320	9500005503	
	P 400	9500005504	
	P 600	9500005506	
	P 800	9500005508	

無孔黏扣式薄膜砂紙 D125mm (綠色)



- 黏扣式設計，緊扣托盤，便於安裝，經濟省時
- 背板為薄膜材質，不易破損，可用於粗糙面的研磨使用。
- 特殊樹脂膠層，耐潮溼性佳，壽命長。
- 採用高品質氧化鋁礦砂，具有良好切削力及耐久性，柔軟的背襯，可隨不同造型彎曲，讓使用更為容易。
- 不易掉砂。

技術資料

顆粒	氧化鋁
黏著方式	特殊樹脂膠層接合
顏色	綠色
附著方式	魔鬼氈

直徑 mm	番號	料號	包裝量
125 mm	P 60	0581150060	100 片 / 盒 24 盒 / 箱
	P 80	0581150080	
	P 100	0581150100	
	P 120	0581150120	
	P 150	0581150150	
	P 180	0581150180	
	P 240	0581150240	
	P 320	0581150320	
	P 400	0581150400	
	P 600	0581150600	
	P 1000	0581151000	
	P 1500	0581151500	

工具類



防滑強力起子 5支組

六角起子桿及輔助六角頭，具有良好的韌性和強度

- 鍍鉻合金鋼製硬度高、强度高、耐用、韌性好、抗衝擊
- 起子桿透心設計，附抗衝擊敲擊帽
- 六角起子桿附輔助六角頭可搭配扳手使用
- 起子桿尖端採黑色抗氧化處理
- 握把貼手，防止打滑脫手

品名	料號	包裝量
防滑強力起子 5支組	061393225	1



鉸金固定鉗

方口材質：鉻釩合金鋼 (CR-V)

本體材質：鉻鉬合金鋼 (CR-MO)

- 採用鉻釩合金鋼和鉻鉬合金鋼材質製作，堅固且耐用。
- 方口夾頭設計，夾持穩定不易脫落。
- 黑色高品質抗氧化電鍍設計，相較於一般電鍍，更能有效抗鏽蝕，應付各種嚴苛的使用環境。
- 手動式彈簧鬆脫開關，使用平穩
- 可調式夾頭尺寸，適用多種形式部件，依照工作部件大小調整夾距，安全地固定住並加工。轉動後方螺絲來調整夾距，以對應不同工作範圍。
- 操作方便，人體工學設計握把，質輕好攜。
- 方口/最大開口 90mm，裝配用的好幫手。

規格	總長 mm	夾持範圍 mm	重量 g	料號
11"	280	0-90	740	9500005674



L型內六角球頭扳手組 9支裝

加長型，附滑動功能支架，9支裝附球頭

- 塑膠材質支架附滑動功能，可單手操作打開支架。
- 扳手最大做動角度25°。
- 整組含下列規格：1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 mm。

品名	料號	包裝量
L型內六角球頭扳手組 9支裝	071540100	1



鉸金固定鉗 半圓口

- 鉻釩鋼材質，堅固耐用。
- 設計夾頭，夾持穩定不脫落。
- 黑色高品質抗氧化電鍍設計，相較於一般電鍍，更能有效抗鏽蝕，應付各種嚴苛的使用環境。
- 手動式彈簧鬆脫開關，使用平穩
- 可調式夾頭尺寸，適用多種形式部件，依照工作部件大小調整夾距，安全地固定住並加工。轉動後方螺絲來調整夾距，以對應不同工作範圍。
- 操作方便，省力弧形握把，質輕好攜。
- 裝配用的好幫手，適用多種款式的螺母或螺絲頭。

規格	總長 mm	夾持範圍 mm	重量 g	料號
10"	250	0-55	515	9500005673

手部防護類



拋棄式手套 - Nitrile材質 (黑色)

- 丁腈膠保護手套 / 黑色
- 通過食品級測試。不含乳膠蛋白成分，不會造成皮膚的過敏。
- 製程不含 Silicone。
- 無粉，可雙面穿戴。
- EN標準 / 使用規範及EN420 / 第一類

適用於汽車、實驗室作業、食品廠各製程作業、藥品工業、化學及電子產業、建築事業粉刷作業、上漆及拋光作業、清潔及保養作業。

品名	尺寸	料號	包裝量
拋棄式手套 - Nitrile材質 (黑色)	M	0899470398	50雙
	L	0899470399	
	XL	0899470400	



化學品專用耐酸鹼手套

- 通用型手套，可耐輕微化學品。手套內部為棉質材質，穿戴舒適。抗菌、不含Silicone，總長度：33 cm。
- 耐多種鹼性溶劑、酸、油脂、油類及溶劑等化學品可使用於接觸食品。
- 適用於噴漆作業、表面處理作業、染色處理、冷卻劑與潤滑劑、一般清潔、食品業等。

品名	尺寸	料號	包裝量
化學品專用 耐酸鹼手套	7	089943507	6雙
	8	089943508	
	9	089943509	
	10	089943510	
	11	089943511	



Flexton PU 裝配用手套 (黑色 / 灰色)

- 100% 尼龍材質
- 表面輪廓精細合手、彈性優良，適用於精密裝配工作
- 抗機械防護效果良好
- 手背部位無塗層，透氣效果良好，穿戴非常舒適
- 不含矽樹脂
- 塗層顏色：黑色/ 灰色
- EN 388/CE/類別 II/防護值：4131

品名	尺寸	料號	
		黑色塗層	灰色塗層
PU裝配用 手套	5	0899401155	—
	6	0899401156	—
	7	0899401157	0899400329
	8	0899401158	0899400330
	9	0899401159	0899400331
	10	0899401160	0899400332



棉紗材質手套

- 針對國人手型製作，手腕部紅色車邊，美觀大方，束口採人工考克織法，不易斷線頭，避免作業時絞進機台風險。
- 20足兩棉紗手套，厚實度非一般市售偷工減料16兩棉紗手套可比擬。
- 鬆緊帶收邊設計，除手腕部分有鬆緊帶收邊之外，束口內更多加一條橡皮筋以增加彈性，不易於使用時鬆垮。

品名	顏色	料號	包裝量
棉紗材質手套	灰	9500004017	40打
	白	9500004018	

工安防護類



耐衝擊安全護目鏡

適合用於建築、研磨、精密工程、裝配與維修、實驗室及戶外工作等

- 採用高品質聚碳酸酯光學防護鏡片
- 具流線感及運動造型設計
- 抗刮性及耐衝擊性極高
- 抗紫外線效果可達99%
- 符合歐盟EN 166-2001標準

品名	規格	料號	包裝量
耐衝擊 安全護目鏡	透明鏡片	0899103120	1
	灰色鏡片	0899103121	
	黃色鏡片	0899103122	



經濟型活性碳口罩

- 活性碳過濾層材質，有效阻隔臭味、異味、防止灰塵、污水滲入
- 顆粒過濾效果強
- 質輕，使用便利，增加配戴時之舒適感
- 配戴後呼吸順暢
- 單片包裝安全衛生更加安心
- 產品規格：鬆緊帶式 / 17.5 X 9.5cm

品名	料號	包裝量
經濟型活性碳口罩	9500005021	50片/盒

透氣安全盔

- 頭盔材質使用高密度聚丙烯，堅固耐用。
- 頂部六孔透氣設計，通風不悶熱。
- 內層頭頂織帶設計，柔軟舒服，久戴不疼痛。

客製化服務

- 依照需求印製字樣於安全盔上(如公司名稱)。
- 可印於盔上1-2處，每處1-2種顏色。

註：1. 印製數量最少100頂
2. 印刷價格另計 (請向產品行銷部詢價)



插孔式

料號：**9500005386**


- 可調整至適合頭型的舒適大小。



旋鈕式

料號：**9500005387**

- 可調式旋鈕頭帶不必脫下安全盔，即可調整大小。



三層不織布口罩

- 外層採撥水不織布，可防止液體噴灑 或水氣滲入
- 內層為高過濾熔噴濾布，可阻隔微細粉 塵與過敏原
- 配戴適感，不易引起皮膚過敏
- 配戴時不影響呼吸順暢度
- 單片包裝安全衛生更加安心
- 產品規格：鬆緊帶式 / 17.5 X 9.5 cm

品名	料號	包裝量
三層不織布口罩	9500005743	50片/盒

工安防護類



經濟型懸掛式耳塞 (拋棄式)

- 軟質泡棉隔音耳塞
- 圓錐形構造
- 於高分貝噪音環境下提供優良降噪性能
- 應用環境: 在極為吵雜環境中皆可適用，如鋼鐵、金屬、木材、印刷、紡織、化學等行業。

品名	料號	包裝量
經濟型懸掛式耳塞	9500005081	1



洗手膏

清潔、護手一次完成

- 含特殊按摩微粒，能深層洗淨紋路、毛孔內的污垢。
- 添加特殊椰子油精，有效保護皮膚，可防止皮膚龜裂、防菌。
- 微生物可分解之環保產品，不會污染環境、不會堵塞下水道。
- 添加特殊養護皮膚配方，可有效防止皮膚病變，增加滋潤皮膚效果的天然椰子油精成份。
- 純中性配方、絕非一般鹼皂型的洗手膏。
- 本項產品已通過皮膚病理學科測試。

注意!

本產品為天然成份製成，請勿摻入生水或滲入污水，以防滋生微生物，造成品質瑕疵!

品名	規格	料號	包裝量
洗手膏	1公升/桶	08939002	1

工安防護類



大力士安全鞋 S3 CNS20345

符合台灣最新標準規範

CNS20345安全鞋

Art.No. M899 107 XX

- 進口歐規鋼頭。
- 依國家CNS20345標準製造。
- 寬高楦型鋼頭，穿著時不夾腳。
- 流線型反光線條，安全性提升。
- S3等級橡膠鞋底，防滑能力佳，耐燃油性。
- 鞋舌含泡棉設計，柔軟舒適透氣。

料號	尺碼	包裝量
9500005371	6 號	一雙
9500005372	6.5 號	
9500005373	7 號	
9500005374	7.5 號	
9500005375	8 號	
9500005376	8.5 號	
9500005377	9 號	
9500005378	9.5 號	
9500005379	10 號	
9500005380	11 號	
9500005381	12 號	

鞋碼對照表

歐洲足寸	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
美國足寸	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10	10.5	11
日本足寸	24	24.5	25	25.5	26	26.5	27	27.5	28	29	30

測量腳長與寬單位: 公分(cm)

版權(著作權)聲明 本公司保留

簡介與品牌

福士簡介INTRODUCTION

全球連接配件貿易市場龍頭

福士集團是全球裝配與緊固件貿易市場上的領導者。目前福士集團在全球 80 多個國家擁有超過400 間公司，多於 66,000 位員工，其中包括近 30,000 名的終生雇用業務員。根據集團 2014 年的年度財報顯示，其全球銷售額已達 101.2 億歐元。福士集團直營分公司提供工藝和工業產業超過 100,000項產品，從螺絲、螺絲零組件與安卡，到工具、專業化學品與工安設備均有涉獵。集團的聯營公司則涵蓋相關或其他企業領域，包括提供自助店面產品、或提供電子組裝、電子零組件原料(如電路板)及金融業等。

福士品牌BRAND

裝配專家

自 1975 年起，福士集團開始以福士品牌銷售自家產品。由於福士產品的高品質、多元化與優良服務，使福士集團成為全球最佳的零組件與消耗性五金產品供應商。

AM LINE®

KONTEQ®

福士最高品質的產品品牌，專為解決特殊問題而生。無論在使用上、功能上及產品年限都講究發揮最大潛能。

The brand name for our highest quality products offers special problem solutions and good economy in regard to application, operation and service life

World market leader in the trade with connecting materials

The Würth Group is the world's market leader in its core business, the trade in assembly and fastening materials. It currently consists of more than 400 companies in over 80 countries with more than 66,000 employees on its payroll. Approximately 30,000 of them are permanently employed sales representatives. According to the annual financial statement of the business year 2014, the Würth Group reported a sales volume of EUR 10.12 billion.

In the core business, the Würth Line, the product range for craft and industry comprises over 100,000 products: From screws, screw accessories and anchors to tools, chemical-technical products and personal protection equipment. The Allied Companies of the Würth Group, which either operate in business areas adjacent to the core business or in diversified business areas, round off the range by offering products for DIY stores, material for electrical installations, electronic components (e.g. circuit boards) as well as financial services.

Assembling Professional

In 1975, Würth started to develop own products and to sell them under the Würth brand. With the quality, product range and support that Würth provides, it is no surprise that Würth is the world's number one supplier of assembly products and consumables.

福士股份有限公司

Würth Taiwan Co., Ltd.

35651 苗栗縣後龍鎮厝勝路205-33號

Tel : 037 - 721100

Fax : 037 - 731100

Web : <http://www.wurth.com.tw>

5995500591

2019/8 Editor: James